

WIKORA

SolarSpeicherSysteme



Ersatzteilliste 2018

Gültig ab 1. April 2018



1. Vorwort

Mit dieser Preisliste erhalten Sie eine Aufstellung aller aktuellen Ersatzteile des Wikora Standardprogramms bis zurück ins Jahr 2000. Für Ersatzteile noch älterer Wikora Artikel (vor 2000) wenden Sie sich bitte direkt an uns.

Bei Bestellungen von WIKORA Ersatzteilen, für welche Ihnen die Artikelnummer nicht bekannt ist, möchten wir Sie bitten, den Gerätetyp und das Baujahr anzugeben. Ohne diese Angaben kann die Bestellung nicht bearbeitet werden.

Die Preise sind ohne Mehrwertsteuer und gelten für eine Lieferung ab Werk.

Änderungen der Preise und der technischen Ausführungen behalten wir uns vor. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

2. Lieferbedingungen

Standardlieferung:

Bei einer Bestellung bis 11 Uhr erfolgt die Auslieferung innerhalb von 48 Stunden (Regellaufzeit).

Expresslieferungen:

Expresslieferungen sind auf Anfrage möglich.

Die Versandkosten werden nach Aufwand verrechnet.

Rücksendungen:

Die Rücksendung von Ersatzteilen ist ausgeschlossen. Unfrei zurückgesendetes Material wird grundsätzlich annahmeverweigert und geht an den Absender zurück.

3. Kontaktdaten

Wikora GmbH
SolarSpeicherSysteme
Friedrichstr. 9
89568 Hermaringen
Deutschland

Tel. 07322-9605-0
Fax 07322-9605-30

e-mail: vertrieb@wikora.de

Ersatzteilpreisliste

Brauchwasserpeicher WB, WBL, WTL Alte Serie	3
Brauchwasserpeicher Alte Serie	4-6
Kombispeicher Alte Serie	7
Pufferspeicher Alte Serie	8-9
Brauchwasserspeicher WBO T/Tof, TB/TofB / WBL.....	10
Brauchwasserspeicher WBO Uno / Duo / H / WP-SOL.....	11-14
Kombispeicher WIKOSOL, WPK-Serie.....	14-16
Pufferspeicher WPS, WPH, WPR, WPRR.....	17-20
Gasstandspeicher GS	21-22
Badeöfen.....	23
Kollektoren.....	24
GH	24
Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen.....	25
Vertretungsübersicht.....	26

Art. Nr.	Brauchwasserspeicher WB / WB DUO / WB TE / WBL / WTL Bezeichnung"	WB 115	WB 120	WB 150	WB 160	WB 200	WB 300	WB 400	WB 300 DUO	WB 400 DUO	WB 500 DUO	WB 120 TE	WBL 115/125	WBL 150/155	WBL 200/205	WTL 120	WTL 150	WTL 200	WTL 300
Anoden																			
400050	Anodentester WB/WBL	X	X	X	X	X							X	X	X				
400028	Anodenprüfgerät	X	X	X	X	X													
400876	Anodenstab 3/4"x400 zu Correx-Anode											X							
400030	Correx-Fremdstrom-Anode M8x400 mit Potentiostat	X	X	X	X	X		X					X	X	X				
400318	Correx Fremdstrom-Anode mit Red. Stück 1 - 3/4x400 mit Potentiostat											X							
400878	Kabelsatz für Correx-Anode	X	X	X	X	X						X	X	X	X				
400612	Potentiostat UP 19 für Correx-Anode	X	X	X	X	X						X	X	X	X				
400019	Magnesium-Schutzanode M8 x 400 mit Dichtung und Isolierhülse	X	X										X						
400021	Magnesium-Schutzanode M8 x 480 mit Dichtung und Isolierhülse					X									X				
400020	Magnesium-Schutzanode M8 x 560 mit Dichtung und Isolierhülse			X	X									X					
400326	Magnesium-Schutzanode M8 x 700						X	X	X	X									
400106	Magnesium-Schutzanode R 1 x 550											X							
400138	Magnesium-Kettenanode R1" 5-gliedrig											X							
400011	Dichtung für Mg-Anode M8		X	X	X	X							X	X	X				
E-Heizung																			
400499	Nachrüstsatz für E Heizstab 2-6 kW m. Regler /Begrenzer u. Frontplatte												X	X	X				
Flansch																			
400110	Dichtung für Flansch Ø 210 (Ø210 x 142 x 3)	X	X	X	X	X						X	X	X	X				
400324	Dichtung für Flansch Ø 180 (Ø175 x 115 x 3) oben						X	X	X	X	X								
400322	Dichtung für Flansch Ø 197 (Ø197 x 115 x 3) unten								X	X	X								
400053	Reinigungsflansch komplett montiert			X	X														
401825	Reinigungsflansch komplett montiert					X													
400033	Flanschdeckel Ø 210, emailliert mit Schrauben	X	X	X	X														
400161	Flanschdeckel Ø 210, emailliert mit Schrauben											X							
400516	Flanschdeckel Ø 210, emailliert mit Schrauben, Lochung												X	X	X				
400133	Flanschdeckel Ø 210, emailliert mit Schrauben					X													
400049	Flanschdeckel Ø 210, emailliert mit E Muffe Rp 1 1/2" u Schrauben					X													
400043	Flanschdeckel Ø 210, emailliert mit E Muffe Rp 1 1/2" Dichtung u Schrauben	X	X	X	X														
400344	Flanschhaube Ø 180 PS schwarz						X		X										
400041	Satz Flanschschrauben M12 für Blindflansch Ø 210 (10 Stück)	X	X	X	X	X						X	X	X	X				
Tauchhülsen																			
400052	Omega-Feder zu Tauchhülse Ø12,5i	X	X	X	X	X						X	X	X	X				
400443	Tauchhülse R 1/2" x 125 x Ø12,5						X	X	X	X	X								
05038	Tauchhülse R 1/2" x 330 x Ø 10												X	X	X				
400107	Tauchhülse R 1/2" x 550 x Ø 12,5											X							
400023	Tauchhülse R 1/2" x 450 x Ø12,5	X	X																
400024	Tauchhülse R 1/2" x 650 x Ø12,5			X	X	X													
Zirkulation																			
019732	Zirkulationsanschlußzubehör R 3/4"	X	X																
040060	Zirkulationsanschlußzubehör R 3/4"			X	X														
400399	Zirkulationsanschlußzubehör, Doppelnippel + Tauchrohr L 560 mm											X							
400039	Doppelnippel KW (mit Rille) R 3/4" x 50	X	X	X	X														
400044	Doppelnippel WW (ohne Rille) R 3/4" x 50	X	X	X	X														
400108	Kaltwasser-Einlaufrohr geschlossen, mit Querbohrungen, 720 mm											X							
392871	Warmwasseranschlußset, Doppelnippel 3/4" + Kunststoffhülse											X							
400038	WW-Abgangshülse	X	X	X	X														
Sonstige Ersatzteile																			
400029	Entlüftungsventil R 1/8"	X	X	X	X														
400012	Temperaturregler TR-V mit Drehknopf	X	X	X	X	X							X	X	X				
400312	Thermometer 0-120° für Gehäuseeinbau	X	X	X	X	X						X	X	X	X				
400201	Wandschaltkasten mit Temperaturregler 230 V											X							
400022	Zeitschaltuhr WB	X	X	X	X	X													
Ersatzteile WTL																			
400566	Ausdehnungsgefäß 0,8 l für WTL															X	X	X	X
400565	Dichtung für Flansch WTL															X	X	X	X
400560	Elektro-Heizflansch 4kW/230V für WTL mit Thermostat und Flanschdichtung															X	X	X	X
400561	Elektro-Heizflansch 4kW/230V für WTL ohne Thermostat, mit Flanschdichtung															X	X	X	X
400564	Flanschabdeckung WTL Edelstahl ohne Kabeldurchführung															X	X	X	X
400563	Flanschabdeckung WTL Edelstahl mit Kabeldurchführung															X	X	X	X
400562	Flanschdeckel WTL, emailliert ohne E-Heizwiderstand															X	X	X	X
400569	Magnesium-Schutzanode M8x400 WTL 120/150															X	X		
400570	Magnesium-Schutzanode M8x500 WTL 200/300																	X	X
10139	Sicherheitsventil WTL 10 bar für Kaltwasser 1/2" IG															X	X	X	X
400572	Sicherheitsventil WTL 2,5 bar für Solarkreis 1/2" IG															X	X	X	X

Art. Nr	Brauchwasserspeicher Alte Serie WB Uno/ Duo / T-Basic/ Integral WBO WP/SOL / H Bezeichnung																										
Anoden																											
039788	Correx Fremdstrom-Anode R3/4 x 400 mit Potentiostat	X	X																								
400318	Correx Fremdstrom-Anode mit Red. Stück 1 - 3/4 x 400 mit Potentiostat			X																							
39789	Correx Fremdstrom-Anode mit Red. Stück 1 1/4 - 3/4 x 400 mit Potentiostat																										
400170	Correx Fremdstrom-Anode G 1 1/4" x 830 mit Potentiostat																										
400876	Anodenstab 3/4"x400 zu Correx-Anode			X																							
400225	Anodenstab 3/4"x400 incl. Kabel (Erweiterung auf Doppel-Correx)																										
400875	Anodenstab 1" x 830 zu Correx-Anode																										
400878	Kabelsatz für Correx-Anode																										
400612	Potentiostat UP 19 für Correx-Anode																										
039416	Magnesium-Schutzanode R 3/4" x 685																										
400641	Magnesium-Schutzanode G1 x 450																										
06047	Magnesium-Schutzanode G1 x 680																										
400352	Magnesium-Schutzanode G1 x 800																										
400353	Magnesium-Schutzanode G1 x 1000																										
400360	Magnesium-Schutzanode R 1 1/4" x 900																										
400903	Magnesium-Schutzanode R 1 1/4" x 1100																										
019634	Magnesium-Kettenanode G 3/4" 12-gliedrig, o. Reduzierung																										
019638	Magnesium-Kettenanode G 1" 12-gliedrig, m. Reduzierung																										
019636	Magnesium-Kettenanode G 5/4" 12-gliedrig, m. Reduzierung																										
039315	Magnesium-Schutzanode G 3/4" x 600																										
E-Heizung Heizstab/Flanschheizsinsatz mit Regler und Berenzer, für Dauerbetrieb																											
401397	Einschraubheizkörper 2/4/6 kW, 230/400 V, G 1 1/2" x 600 mm ET																										
401149	Einschraubheizkörper 3 kW, 230 V, 1 1/2" x 400 mm ET																										
400489	Elektro-Flanschheizsinsatz 3/4/ 6 kW, 230/400V für Flansch Ø 180, ET 360 mm																										
400488	Elektro-Flanschheizsinsatz 9/18 kW für Flansch Ø 280, ET 450 mm, 400 V																										
400442	Blindstopfen R 1 1/2" für E-Muffe																										
Flansch																											
039807	Dichtung für Flansch Ø 170 (Ø168 x 115 x 3)	X	X	X																							
400324	Dichtung für Flansch Ø 180 (Ø175 x 115 x 3)																										
400359	Dichtung für Flansch Ø 280 (Ø 280 x 200 x 3)																										
395824	Flanschdeckel Ø 170, emailliert mit Schrauben und Dichtung	X	X	X																							
400203	Flanschdeckel Ø 170, emailliert mit E-Muffe Rp 1 1/2"	X	X	X																							
400006	Flanschdeckel Ø 170, emailliert mit E-Muffe Rp 1 1/2", Flanschhaube, Dichtung u Schrauben	X	X	X																							
06485	Flanschdeckel Ø 180, emailliert mit verl. E-Muffe Rp 1 1/2"																										
400901	Flanschdeckel Ø 180, emailliert m. Schrauben, Dichtung, Flanschhaube																										
05394	Flanschdeckel Ø 180, emailliert m. Muffe Rp 1 1/2"																										
400445	Flanschdeckel Ø 180, emailliert mit verl. E-Muffe Rp 1 1/2", Flanschhaube, Dichtung u Schrauben																										
04504	Flanschdeckel Ø 280, emailliert																										
400281	Flanschdeckel Ø 280, emailliert m Schrauben und Dichtung																										
400282	Flanschdeckel Ø 280, emailliert m Schrauben, Dichtung, Flanschhaube																										
04577	Flanschdeckel Ø 280, emailliert m. Muffe Rp 1 1/2"																										
400344	Flanschhaube Ø 180 PS schwarz	X	X	X																							
04619	Flanschhaube Ø 280 PS schwarz																										
400202	Flanschschrauben M 12 für Blindflansch Ø 170 u Ø 180 (Satz à 8 Stück)	X	X	X																							
400791	Flanschschrauben M 14 für Blindflansch Ø 280 (Satz à 12 Stück)																										

Art. Nr	Brauchwasserspeicher Alte Serie WB Uno / Duo / T-Basic/ Integral WBO WP/SOL / H Bezeichnung																																									
		WBO 1500 H	WBO 1000 H	WBO 750 H	WBO 500 H	WBO 400 H	WBO 300 H	WBO 200 H	WBO 1000 WP/SOL	WBO 750 WP/SOL	WBO 502 WP/SOL	WBO 403 WP/SOL	WBO 302 WP/SOL	WBO Integral	WBO 502 T Basic	WBO 403 T Basic	WBO 302 T Basic	WBO 2002DUO	WBO 1502DUO	WBO 1000DUO	WBO 753 DUO	WBO 502 DUO	WBO 403 DUO	WBO 302 DUO	WBO 212 DUO	WBO 500 T Basic	WBO 401 T Basic	WBO 300 T Basic	WBO 200 T Basic	WBO 150 T Basic	WBO 2000	WBO 1500	WBO 1000	WBO 751	WBO 500	WBO 401	WBO 300	WBO 210	WBO 200	WBO 150		
Tauchhülsen																																										
400052	Omega-Feder zu Tauchhülse Ø12,5																																									
400314	Tauchhülse R 1/2" x 125 x Ø 6,5																																									
400443	Tauchhülse R 1/2" x 125 x Ø12,5																																									
400024	Tauchhülse R 1/2" x 650 x Ø12,5																																									
05038	Tauchhülse R 1/2" x 330 x Ø 10																																									
Isolierung																																										
400346	Obere Abdeckung Ø 520 PS schwarz																																									
400492	Obere Abdeckung Ø 598 PS schwarz																																									
08241	Obere Abdeckung Ø 600 PS schwarz																																									
400418	Obere Abdeckung Ø 660 PS schwarz																																									
400419	Obere Abdeckung Ø 706 PS schwarz																																									
400265	Obere Abdeckung Ø 950 PS schwarz																																									
400446	Obere Abdeckung Ø 990 PS schwarz																																									
400266	Obere Abdeckung Ø 1100 PS schwarz																																									
400277	Obere Abdeckung Ø 1200 PS schwarz																																									
400285	Obere Abdeckung Ø 1400 PS schwarz																																									
02501	Verkleidung - Skymantel WBO 150 weiß																																									
02502	Verkleidung - Skymantel WBO 200 weiß																																									
04760	Verkleidung - Skymantel WBO 210 weiß																																									
04961	Verkleidung - Skymantel WBO 300 weiß																																									
05059	Verkleidung - Skymantel WBO 401 weiß																																									
05150	Verkleidung - Skymantel WBO 500 weiß																																									
05198	Isolermantel WS mit Folie kaschiert WBO 751 weiß																																									
03425	Isolermantel WS mit Folie kaschiert WBO 1000 UNO weiß																																									
07466	Isolermantel WS mit Folie kaschiert WBO 1500 UNO weiß																																									
07636	Isolermantel WS mit Folie kaschiert WBO 2000 UNO weiß																																									
06100	Verkleidung - Skymantel WBO 150 Tbasic weiß																																									
05944	Verkleidung - Skymantel WBO 200 Basic/TBasic weiß																																									
06111	Verkleidung - Skymantel WBO 300 Basic/TBasic weiß																																									
06106	Verkleidung - Skymantel WBO 401 Basic/TBasic weiß																																									
06108	Verkleidung - Skymantel WBO 500 Basic/TBasic weiß																																									
04761	Verkleidung - Skymantel WBO 212 weiß																																									
04965	Verkleidung - Skymantel WBO 302 weiß																																									
05063	Verkleidung - Skymantel WBO 403 weiß																																									
05154	Verkleidung - Skymantel WBO 502 weiß																																									
05202	Isolermantel WS mit Folie kaschiert WBO 753 weiß																																									
05018	Isolermantel WS mit Folie kaschiert WBO 1000 DUO weiß																																									
07470	Isolermantel WS mit Folie kaschiert WBO 1500 DUO weiß																																									
06955	Isolermantel WS mit Folie kaschiert WBO 2000 DUO weiß																																									
400344	Flanschhaube Ø 180 PS schwarz																																									
04619	Flanschhaube Ø 280 PS schwarz																																									
400202	Flanschschrauben M 12 für Blindflansch Ø 170 u Ø 180 (Satz à 8 Stück)																								</																	

6

Art. Nr	Kombispeicher Alte Serie Wikosol-Serie / Puffer m. Frischwasserstation Bezeichnung	WIKOSOL 802	WIKOSOL 1002	WIKOSOL 1502	WIKOSOL 2002	WIKOSOL 803	WIKOSOL 1003	WIKOSOL 1503	WIKOSOL 2003	WIKOSOL 804	WIKOSOL 1004	WIKOSOL 1504	WIKOSOL 2004	WIKOSOL TWIN 600	WIKOSOL TWIN 800	WPH / WPR-FW 820	WPH / WPR-FW 1020
		E-Heizung Heizstab/Flanschheizeinsatz mit Regler und Berenzer, für Dauerbetrieb															
401397	Einschraubheizkörper 2/4/6 kW, 230/400 V, G 1 1/2" x 600 mm ET	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
401149	Einschraubheizkörper 3 kW, 230 V, 1 1/2" x 400 mm ET	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
400442	Blindstopfen R 1 1/2" für E- Muffe	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
Isolierung																	
400446	Obere Abdeckung PS schwarz Ø 990	X				X				X					X	X	
400276	Obere Abdeckung Ø 1050 PS schwarz		X				X				X						
400277	Obere Abdeckung Ø 1200 PS schwarz			X				X				X					
400278	Folienhaube Ø 1400				X				X				X				
07678	Isoliermantel WS mit Folie kaschiert WIKOSOL Twin 600 silber														X		
07677	Isoliermantel WS mit Folie kaschiert WIKOSOL Twin 800 silber															X	
05458	Isoliermantel WS mit Folie kaschiert WIKOSOL 802 weiß	X															
05705	Isoliermantel WS mit Folie kaschiert WIKOSOL 1002 weiß		X														
09878	Isoliermantel WS mit Folie kaschiert WIKOSOL 1502 weiß			X													
06926	Isoliermantel WS mit Folie kaschiert WIKOSOL 2002 weiß				X												
05286	Isoliermantel WS mit Folie kaschiert WIKOSOL 803 weiß					X											
05581	Isoliermantel WS mit Folie kaschiert WIKOSOL 1003 weiß						X										
06619	Isoliermantel WS mit Folie kaschiert WIKOSOL 1503 weiß							X									
06656	Isoliermantel WS mit Folie kaschiert WIKOSOL 2003 weiß								X								
05289	Isoliermantel WS mit Folie kaschiert WIKOSOL 804 weiß									X							
05718	Isoliermantel WS mit Folie kaschiert WIKOSOL 1004 weiß										X						
06620	Isoliermantel WS mit Folie kaschiert WIKOSOL 1504 weiß											X					
06668	Isoliermantel WS mit Folie kaschiert WIKOSOL 2004 weiß												X				
06857	Isoliermantel WS mit Folie kaschiert WPR-FW 820/30 silber																X
07955	Isoliermantel WS mit Folie kaschiert WPR-FW 1020/30 silber																X
Tauchhülse																	
400052	Omega-Feder zu Tauchhülse Ø12,5	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
400443	Tauchhülse R 1/2" x 125 x Ø12,5	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
Zirkulation																	
400272	Zirkulationszubehör WIKOSOL bestehend aus Edelstahlflanz, BW-Mischventil und Rückschlagventil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
Sonstige Ersatzteile																	
10491	3-Wege-Umschaltventil WIK-UV 3/4", 230 V									X	X	X	X				
08507	Absperrventil 3/4" IG/AG (ohne RV) im WW für Frischwasserstation															X	X
06878	Fühlerklemmleiste 500 mm															X	X
05185	Fühlerklemmleiste 1600 mm													X	X		
400014	Zeigerthermometer 0-120° m Tauchhülse R 1/2"	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
07470	Isoliermantel WS mit Folie kaschiert WB0 1500 DUO weiß																
06955	Isoliermantel WS mit Folie kaschiert WB0 2000 DUO weiß																
400344	Flanschhaube Ø 180 PS schwarz	X	X	X	X	X	X							X	X	X	X
04619	Flanschhaube Ø 280 PS schwarz							X	X	X	X						
400202	Flanschschrauben M 12 für Blindflansch Ø 170 u Ø 180 (Satz à 8 Stück)	X	X	X	X	X	X							X	X	X	X
400791	Flanschschrauben M 14 für Blindflansch Ø 280 (Satz à 12 Stück)							X	X	X	X						

8

Art. Nr.	Brauchwasserspeicher WBO T / WBO ToF / WBL Bezeichnung	WBL 150	WBL 200	WBO 120T	WBO 160T	WBO 120TB	WBO 160TB	WBO 120 ToF	WBO 160 ToF	WBO 120 ToFB	WBO 160 ToFB
Anoden											
400050	Anodentester WB/WBL	X	X								
400030	Correx-Fremdstrom-Anode M8x400 mit Potentiostat	X	X			X	X				
400318	Correx Fremdstrom-Anode mit Red. Stück 1 - 3/4x400 mit Potentiostat			X	X			X	X	X	X
400876	Anodenstab 3/4" x 400 zu Correx-Anode			X	X			X	X	X	X
400878	Kabelsatz für Correx-Anode	X	X	X	X			X	X	X	X
400612	Potentiostat UP 19 für Correx-Anode	X	X	X	X			X	X	X	X
400021	Magnesium-Schutzanode M8 x 480 mit Dichtung und Isolierhülse		X								
400020	Magnesium-Schutzanode M8 x 560 mit Dichtung und Isolierhülse	X				X	X				
400271	Magnesium-Schutzanode R1 x 350							X		X	
400106	Magnesium-Schutzanode R1 x 550			X	X						
400641	Magnesium-Schutzanode R 1" x 450								X		X
E-Heizung											
400499	Nachrüstsatz für E Heizstab 2-6 kW m. Regler /Begrenzer u. Frontplatte	X	X								
Flansch											
400110	Dichtung für Flansch Ø 210 (Ø210 x 142 x 3)	X	X	X	X						
400516	Flanschdeckel Ø 210, emailliert mit Schrauben, Lochung	X	X								
400041	Satz Flanschschrauben M12 für Blindflansch Ø 210 (10 Stück)	X	X								
400258	Flanschabdeckung PS, schwarz WBO 120/160T			X	X						
400104	Flanschdeckel Ø 210, emailliert m. Schrauben und Dichtung			X	X						
11332	Flanschdeckel WBO 120/160 TB, emailliert					X	X				
03889	Flanschdichtung WBO 120/160 TB					X	X				
Isolierung											
400439	Obere Abdeckung Ø 558 PS schwarz							X			
11345	Obere Abdeckung Ø 597 PS schwarz					X	X			X	X
400259	Obere Abdeckung Ø 600 PS schwarz			X	X						
400435	Obere Abdeckung Ø 610 PS schwarz							X			
10156	PVC-Mantel mit Reißverschluß WBO 120 T weiß			X							
11343	PS-Mantel WBO 120 TB/ToFB weiß					X				X	
10157	PVC-Mantel mit Reißverschluß WBO 120 TOF weiß							X			
10158	PVC-Mantel mit Reißverschluß WBO 160 T weiß				X						
11344	PS-Mantel WBO 160 TB/ToFB weiß					X		X		X	
10159	PVC-Mantel mit Reißverschluß WBO 160 TOF weiß							X			
Tauchhülse											
400052	Omega-Feder zu Tauchhülse Ø12,5	X	X	X	X			X	X		
400107	Tauchhülse R 1/2" x 550 x Ø 12,5			X							
400023	Tauchhülse R1/2" x 450 x Ø12,5							X		X	
400024	Tauchhülse R1/2" x 650 x Ø12,5				X			X		X	
05038	Tauchhülse R 1/2" x 330 x Ø 10	X	X								
Zirkulation											
392871	Warmwasseranschlußset, Doppelnippel 3/4" + Kunststoffhülse			X	X	X	X	X	X	X	X
400039	Doppelnippel KW (mit Rille) R 3/4" x 50			X	X	X	X	X	X	X	X
400044	Doppelnippel WW (ohne Rille) R 3/4" x 50			X	X	X	X	X	X	X	X
039219	Entleerungsventil R 1/2"			X	X						
11479	Entleerungsventil R 1/2"					X	X				
400108	Kaltwasser-Einlaufrohr geschlossen, mit Querbohrungen, 720 mm			X		X		X		X	
400262	Kaltwasserset m Einlaufrohr geschlossen, Querbohrungen, 910 mm				X		X		X		X
403022	Zirkulationsanschlußzubehör, Doppelnippel kurz + Tauchrohr L 560 mm			X	X	X	X	X	X	X	X
Sonstige Ersatzteile											
400012	Temperaturregler TR-V mit Drehknopf	X	X								
400312	Thermometer 0-120° für Gehäuseeinbau	X	X								
400201	Wandschaltkasten mit Temperaturregler 230 V			X	X						

Art. Nr.	Bezeichnung	Brauchwasserspeicher Neue Serie																									
		WBO UNO / DUO / H / WPSOL																									
Isolierung																											
10820	Isolierung WBO 3005 UNO/DUO weiß – 100 mm Vlies																										
10821	Isolierung WBO 3005 UNO/DUO silber - 100 mm Vlies																										
11465	Verlängerung Thermometerhülse (für Speicher vor 09/2015)																										
11035	Abdeckleiste optional, schwarz für Isolierung (Länge angeben)																										
400698	Isolierstopfen grau																										
Tauchhülse																											
400052	Omega-Feder zu Tauchhülse Ø12,5																										
05038	Tauchhülse R 1/2" x 330 mm																										
Sonstige Ersatzteile																											
400304	Anbau- Temperaturregler mit Tauchhülse R 1/2"																										
400305	Anbau- Temperaturregler mit Begrenzer und Tauchhülse R 1/2"																										
09591	Anschluß-Kleberosetten (Satz) WBO 155 – 505 (für Isol. PS-Deckschicht)																										
10907	Anschluß-Kleberosetten (Satz) WBO 805 – 3005 (für Isol. PS-Deckschicht)																										
11480	Anschluß-Kleberosetten (Satz) WBO 155 – 505 (für Isol. PP-Deckschicht)																										
11481	Anschluß-Kleberosetten (Satz) WBO 805 – 3005 (für Isol. PP-Deckschicht)																										
08578	Fühlerklemmleiste 1380 mm																										
05185	Fühlerklemmleiste 1600 mm																										
400433	Stellfüße M 10 (Satz á 3 Stück)																										
400201	Wandschaltkasten mit Temperaturregler 230 V																										
400014	Zeigerthermometer 0-120° m Tauchhülse R 1/2"																										
07064	Zeigerthermometer 0-120°																										

* Mantel und Rosettensatz

Rabattgruppe 9

[illegible]

Art. Nr.	Komischer Neue Serie	Bruttopreis 2018 Euro	WS Twin 805	Wikosol 605-0	Wikosol 805-0	Wikosol 1005-0	Wikosol 1505-0	Wikosol 2005-0	Wikosol 605-1	Wikosol 805-1	Wikosol 1005-1	Wikosol 1505-1	Wikosol 2005-1	Wikosol 605-2	Wikosol 805-2	Wikosol 1005-2	Wikosol 1505-2	Wikosol 2005-2	WPK / WPKR 750	WPK / WPKR 1000	WPKR 600 Twin	WPKR 750 Twin	WPKR 1000 Twin	WPK 605 H Twin	WPKR 605 H Twin	WPKR 805 H Twin	WPKR 1005 H Twin	
	WIKOSOL-Serie / WPK-Serie																											Bezeichnung
Anoden																												
039788	Correx Fremdstrom-Anode R3/4 x 400 mit Potentiostat	180,00 €																	X	X								
400318	Correx Fremdstrom-Anode mit Red. Stück 1 - 3/4x400 mit Potentiostat	185,00 €																			X	X	X					
400876	Anodenstab 3/4" x 400 zu Correx-Anode	88,00 €																			X	X	X					
400878	Kabelsatz für Correx-Anode	12,00 €																	X	X	X	X	X					
400612	Potentiostat UP 19 für Correx-Anode	125,00 €																			X	X	X					
400106	Magnesium-Schutzanode R1 x 550	55,00 €																			X	X	X					
039416	Magnesium-Schutzanode R3/4" x 685	57,00 €																	X	X								
039450	Magnesium-Kettenanode G 3/4" 5-gliedrig	72,00 €																	X	X								
019634	Magnesium-Kettenanode G 3/4" 12-gliedrig, o. Reduzierung	91,00 €																			X	X	X					
400630	Magnesium-Schutzanode G 1 1/4" x 700	61,00 €																								X	X	
400631	Magnesium-Schutzanode G 1 1/4" x 600	59,00 €																						X	X			
E-Heizung Heizstab/Flanschheizeinsatz mit Regler und Berenzer, für Dauerbetrieb																												
401397	Einschraubheizkörper 2/4/6 kW, 230/400 V, G 1 1/2" x 600 mm ET	326,00 €	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
401149	Einschraubheizkörper 3 kW, 230 V, 1 1/2" x 400 mm ET	270,00 €	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
403011	E-Heizstab 7,5 kW, 400 V, G 2" x 700 mm ET	373,00 €																										
400442	Blindstopfen R 1 1/2" für E- Muffe	16,00 €	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Flansch																												
400110	Dichtung für Flansch Ø 210 (Ø210 x 142 x 3)	13,00 €																	X	X	X	X	X					
09178	Dichtung für Flansch vollflächig	12,00 €																							X	X	X	X
09378	Dichtung für Flansch mit E-Heizeinsatz	13,00 €																							X	X	X	X
400908	Flansch komplett	100,00 €																	X	X								
09945	Flanschdeckel Ø 180, emailliert m. 5/4" Anodenmuffe, o.Schr. U. Dichtung	64,00 €																							X	X	X	X
09314	Flanschdeckel Ø 180, roh ohne Dichtung u. Schrauben	22,00 €																							X			
05746	Flanschdeckel Ø 210, emailliert ohne Schrauben u. Dichtung	58,00 €																	X	X								
07307	Flanschdeckel Ø 210, emailliert ohne Schrauben u. Dichtung	58,00 €																			X	X	X					
09314	Flanschdeckel Ø 180, roh	22,00 €																							X			
05746	Flanschdeckel Ø 210, emailliert	58,00 €																	X	X								
07307	Flanschdeckel Ø 210, emailliert	58,00 €																			X	X	X					
09442	Flanschhaube PS schwarz	16,00 €																							X			
400344	Flanschhaube PS schwarz	17,00 €																								X	X	X
400202	Flanschschrauben M 12 für Blindflansch Ø 180 (Satz à 8 Stück)	12,00 €																							X			
400041	Flanschschrauben M12 für Blindflansch Ø 210 (Satz à 10 Stück)	15,00 €																	X	X	X	X	X					
400202	Flanschschrauben M12 x 25	12,00 €																								X	X	X

Art. Nr.	Kombispeicher Neue Serie		WIKOSOL-Serie / WPK-Serie		Bezeichnung	WPKR 1005 H Twin	WPKR 805 H Twin	WPKR 605 H Twin	WPK 605 H Twin	WPKR 1000 Twin	WPKR 750 Twin	WPKR 600 Twin	WPK / WPKR 1000	WPK / WPKR 750	Wikosol 2005-2	Wikosol 1505-2	Wikosol 1005-2	Wikosol 805-2	Wikosol 605-2	Wikosol 2005-1	Wikosol 1505-1	Wikosol 1005-1	Wikosol 805-1	Wikosol 605-1	Wikosol 2005-0	Wikosol 1505-0	Wikosol 1005-0	Wikosol 805-0	Wikosol 605-0	WS Twin 805	
	Isolierung																														
400662	Obere Abdeckung PS schwarz Ø 850																		X												
400663	Obere Abdeckung PS schwarz Ø 990																														
400428	Obere Abdeckung PS schwarz Ø 1100																														
400277	Obere Abdeckung PS schwarz Ø 1200 (für 100 mm Isolierung)															X															
400967	Obere Abdeckung PS schwarz Ø 1242 (für 120 mm Isolierung)															X															
400733	Obere Abdeckung PS schwarz Ø 1400 (für 100 mm Isolierung)																X														
400968	Obere Abdeckung PS schwarz Ø 1435 (für 120 mm Isolierung)																X														
400450	Obere Abdeckung Ø 850 PS, schwarz																														
400451	Obere Abdeckung Ø 950 PS schwarz																														
400265	Obere Abdeckung Ø 950 PS schwarz																														
400453	Obere Abdeckung PS schwarz Ø 990																														
400276	Obere Abdeckung Ø 1050 PS schwarz																														
11445	Isolierung WIKOSOL Twin 805 silber - 100 mm Neopor/Vlies						X																								
11439	Isolierung WPH/WPR/WPRR/WS 605 weiß - 100 mm Neopor/Vlies							X											X												
11440	Isolierung WPH/WPR/WPRR/WS 605 silber - 100 mm Neopor/Vlies							X											X												
11441	Isolierung WPH/WPR/WPRR/WS 805 weiß - 100 mm Neopor/Vlies																		X												
11442	Isolierung WPH/WPR/WPRR/WS 805 silber - 100 mm Neopor/Vlies																		X												
11421	Isolierung WPH/WPR/WPRR/WS 1005/790 weiß - 100 mm Neopor/Vlies									X																					
11422	Isolierung WPH/WPR/WPRR/WS 1005/790 silber - 100 mm Neopor/Vlies									X																					
11461	Isolierung WPH/WPR/WPRR/WS 1505 weiß - 120 mm Neopor/Vlies																														
11462	Isolierung WPH/WPR/WPRR/WS 1505 silber - 120 mm Neopor/Vlies																														
11463	Isolierung WPH/WPR/WPRR/WS 2005 weiß - 120 mm Neopor/Vlies																														
11464	Isolierung WPH/WPR/WPRR/WS 2005 silber - 120 mm Neopor/Vlies																														
11446	Isolierung WPKR 600 TWIN weiß - 100 mm Neopor/Vlies																														
11447	Isolierung WPK/WPKR/TWIN 750 weiß - 100 mm Neopor/Vlies																														
11448	Isolierung WPK/WPKR/TWIN 1000 weiß - 100 mm Neopor/Vlies																														
10693	Isolierung WPK 605 H Twin, weiß - 100 mm Neopor/Vlies																														
10026	Isolierung WPKR 605 H Twin, weiß - 100 mm Neopor/Vlies																														
10692	Isolierung WPKR 805 H Twin, weiß - 100 mm Neopor/Vlies																														
10691	Isolierung WPKR 1005 H Twin, weiß - 100 mm Neopor/Vlies																														
11465	Verlängerung Thermometerhülse (für Speicher vor 09/2015)																														
400698	Isolierstopfen grau																														
11035	Abdeckleiste optional, schwarz für Isolierung (Länge angeben)						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
08902	Verschlußstopfen R 3/4"																														
Tauchhülse																															
400052	Omega-Feder zu Tauchhülse Ø12,5																														
400443	Tauchhülse R 1/2" x 125 x Ø12,5																														
400024	Tauchhülse R 1/2" x 650 x Ø12,5																														

Art. Nr.	Kombispeicher Neue Serie WIKOSOL-Serie / WPK-Serie Bezeichnung																										
		WPKR 1005 H Twin	WPKR 805 H Twin	WPKR 605 H Twin	WPK 605 H Twin	WPKR 1000 Twin	WPKR 750 Twin	WPKR 600 Twin	WPK / WPKR 1000	WPK / WPKR 750	Wikosol 2005-2	Wikosol 1505-2	Wikosol 1005-2	Wikosol 805-2	Wikosol 605-2	Wikosol 2005-1	Wikosol 1505-1	Wikosol 1005-1	Wikosol 805-1	Wikosol 605-1	Wikosol 2005-0	Wikosol 1505-0	Wikosol 1005-0	Wikosol 805-0	Wikosol 605-0	WS Twin 805	
Zirkulation																											
03382	Doppelniessel 3/4"x40 WW o. Rille					X	X	X	X	X																	
03381	Doppelniessel R3/4"x40 KW m. Rille					X	X	X	X	X																	
400029	Entlüftungsventil R 1/8"					X	X	X	X	X																	
392871	Warmwasseranschlusset, Doppelniessel 3/4" + Kunststoffhülse					X	X	X	X	X																	
400038	WW-Abgangshülse					X	X	X	X	X																	
400262	Kaltwasserst m. Einlaufrohr geschlossen, Querbohrungen, 9 10 mm					X	X	X	X	X																	
00024	KW Tauchrohr 20 x 965					X	X	X	X	X																	
096090	Zirkulationsanschluszubehör R3/4"					X	X	X	X	X																	
400272	Zirkulationszubehör WIKOSOL bestehend aus Edelstahlanz, BW-Mischventil und Rückschlagventil					X	X	X	X	X																	
Sonstige Ersatzteile																											
10055	Anschluß-Kleberosetten (Satz) WS/WPH/WPR/WPRR 155-1005 (für Isol. PS-Deckschicht)					X	X	X	X	X																	
10914	Anschluß-Kleberosetten (Satz) WS/WPH/WPR/WPRR 1505-3005 (für Isol. PS-Deckschicht)					X	X			X																	
11484	Anschluß-Kleberosetten (Satz) WS/WPH/WPR/WPRR 155-1005 (für Isol. PP-Deckschicht)					X	X	X	X	X																	
11485	Anschluß-Kleberosetten (Satz) WS/WPH/WPR/WPRR 1505-3005 (für Isol. PP-Deckschicht)					X	X			X																	
09904	Anschluß-Kleberosetten (Satz)					X	X	X	X	X																	
10491	3-Wege-Umschaltventil WIK-UV 3/4", 230 V					X	X	X	X	X																	
400304	Anbau-Temperaturregler mit Tauchhülse R 1/2"					X	X	X	X	X																	
400305	Anbau-Temperaturregler mit Begrenzer und Tauchhülse R 1/2"					X	X	X	X	X																	
09884	Entlüftungsautomat mit Quellscheibe G 1/2" aussen					X	X	X	X	X																	
05185	Fühlerklemmleiste 1600 mm					X																					
400201	Wandschaltkasten mit Temperaturregler 230 V					X	X	X	X	X																	
400014	Zeigethermometer 0-120° m Tauchhülse R 1/2"					X	X	X	X	X																	
07064	Zeigethermometer 0-120°					X	X	X	X	X																	

Art. Nr.	Pufferspeicher Neue Serie WPS / WPH / WPR / WPRR Bezeichnung																															
		WPR/WPRR 3005	WPR/WPRR 2005	WPR/WPRR 1505	WPR / WPRR 1005/850	WPR / WPRR 1005/790 1)	WPR / WPRR 805 1)	WPR / WPRR 605	WPH 3005	WPH 2005	WPH 1505	WPH 1005/850	WPH 1005/790 1)	WPH 805 1)	WPH 605	WPH 505/650	WPH 505/600	WPH 405	WPH 305	WPH 205	WPH 155	WPS 3005	WPS 2005	WPS 1505	WPS 1005	WPS 805	WPS 505	WPS 405	WPS 305	WPS 205	WPS 155	
Anoden																																
39789	Correx Fremdstrom-Anode mit Red. Stück 1 1/4 - 3/4x400 mit Potentiostat	X	X	X																												
400170	Correx Fremdstrom-Anode G 1 1/4" x 830 mit Potentiostat			X	X	X	X																									
400225	Anodenstab 3/4" x 400 incl. Kabel (Erweiterung auf Doppel-Correx)	X	X																													
400875	Anodenstab 1" x 830 zu Correx-Anode				X	X	X	X																								
400878	Kabelsatz für Correx-Anode	X	X	X	X	X	X																									
400600	Magnesium-Schutzanode R 1 1/4" x 450	X	X																													
400602	Magnesium-Schutzanode R 1 1/4" x 450 (2 Stück)	X	X																													
400601	Magnesium-Schutzanode G 1 1/4 x 550							X	X																							
400603	Magnesium-Schutzanode G 1 1/4 x 550 (2 Stück)														X	X																
400630	Magnesium-Schutzanode G 1 1/4 x 700																						X									
09605	Mg-Kettenanode 1 1/4"	X	X	X	X	X	X																									
E-Heizstab /Flanschheizsinsatz mit Regler und Berenzer, für Dauerbetrieb																																
401397	Einschraubheizkörper 2/4/6 kW, 230/400 V, G 1 1/2" x 600 mm ET						X	X					X	X	X																	
401149	Einschraubheizkörper 3 kW, 230 V, 1 1/2" x 400 mm ET						X	X	X																							
403011	E-Heizstab 7,5 kW, 400 V, G 2" x 700 mm ET																			X	X											
400489	Elektro-Flanschheizsinsatz 3/4/ 6 kW, 230/400V für Flansch Ø 180, ET 360 mm	X	X	X	X																											
400488	Elektro-Flanschheizsinsatz 9/18 kW für Flansch Ø 280, ET 450 mm, 400 V													X	X	X																
400442	Blindstopfen R 1 1/2" für E- Muffe	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Flansch																																
09178	Dichtung für Flansch vollflächig	X	X	X	X																											
09378	Dichtung für Flansch mit E-Heizeinsatz	X	X	X	X																											
400359	Dichtung für Flansch Ø 280 (Ø 280 x 200 x 3)									X	X	X																				
09314	Flanschdeckel Ø 180, roh	X	X	X	X																											
04504	Flanschdeckel Ø 280, emailiert									X	X	X	X																			
09442	Flanschhaube PS schwarz f. Neopor 40/20 m. PS-Deckschicht	X	X																													
09443	Flanschhaube PS schwarz f. Neopor 40/20 m. PS-Deckschicht							X	X																							
11540	Flanschhaube PS schwarz f. Neopor 60/20 m. PS-Deckschicht	X	X	X	X																											
04619	Flanschhaube Ø 280 PS schwarz																															
09446	Flanschhaube Befestigungssatz	X	X	X	X					X	X	X																				
09569	Flansch-Kleberosette für E-Heizeinsatz	X	X	X	X																											
09588	Flansch-Kleberosette und Dichtung für E-Flanschheizsinsatz	X	X	X	X																											
400202	Flanschschrauben M 12 für Blindflansch Ø 180 (Satz à 8 Stück)	X	X	X	X																											
400791	Flanschschrauben M 14 für Blindflansch Ø 280 (Satz à 12 Stück)									X	X	X	X																			
Isolierung																																
09444	Obere Abdeckung Ø 610 PS schwarz (für 60 mm Isolierung)	X	X	X																												
11320	Obere Abdeckung Ø 620 PS schwarz (für 60 mm Isolierung)										X	X																				
400963	Obere Abdeckung Ø 660 PS schwarz (für 80 mm Isolierung)	X	X								X	X																				
09445	Obere Abdeckung Ø 710 PS schwarz (für 60 mm Isolierung)																															
400965	Obere Abdeckung Ø 760 PS schwarz (für 80 mm Isolierung)																															
11084	Obere Abdeckung Ø 768 PS schwarz																															
400966	Obere Abdeckung Ø 812 PS schwarz																															
400662	Obere Abdeckung PS schwarz Ø 850																															
400663	Obere Abdeckung PS schwarz Ø 990																															
400428	Obere Abdeckung PS schwarz Ø 1100																															
400277	Obere Abdeckung PS schwarz Ø 1200 (für 100 mm Isolierung)																															

* 1) auch für WPH-FW und WPR-FW anwendbar

Art. Nr.	Pufferspeicher Neue Serie WPS / WPH / WPR / WPRR Bezeichnung																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
		Isolierung																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
400967	Obere Abdeckung PS schwarz Ø 1242 (für 120 mm Isolierung)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

* 1) auch für WPH-FW und WPR-FW anwendbar

Art. Nr.	Gas Standspeicher Typ Super 92 Bezeichnung	Super 92						S 2000						
		ab 04/88-12/95			ab 01/96-03/01			ab 04/01-10/08			ab 10/08 - 3/2018			
		GS 117 + R	GS 152 + R	GS 192 + R	GS 117 E-VB + R	GS 152 E-VB + R	GS 192 AÜ + R	GS 117 E-VB + R	GS 152 E-VB + R	GS 192 AÜ + R	GS 117 AÜ	GS 152 AÜ	GS 192 AÜ	
Abgasüberwachung														
039582	Abgasüberwachung* (Nachrüstsatz Temperaturwächter und Kappe Strömungssicherung)				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
395821	Temperaturwächter mit Kabelsatz zur Abgasüberwachung 100°	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
395825	Temperaturwächter mit Kabelsatz zur Abgasüberwachung 80°	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
039270	Strömungssicherung kompl. mit Schrauben (grau o. farbig - bitte angeben)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
395823	Adapterhülse für Strömungssicherung	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
090062	Abgasklappe HOK 80 W	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
039105	Staublech GS 117/152	X	X		X	X		X	X		X	X		
391051	Staublech GS 192			X			X			X				X
039812	Drahtbügel für Staublech	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Anoden														
039788	Correx Fremdstrom-Anode R3/4 x 400 m. Potentiostat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
400876	Anodenstab 3/4"x400 zu Correx-Anode	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
400612	Potentiostat UP 19 für Correx-Anode	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
039214	Magnesium-Schutzanode GS 117 G 3/4"	X			X			X			X			
039315	Magnesium-Schutzanode GS 152 G 3/4"		X			X			X				X	
039416	Magnesium-Schutzanode GS 192 G 3/4"			X			X			X				X
039450	Magnesium-Kettenanode			X			X			X				X
Gasregelarmatur														
039591	Gasregelarmatur CR 6 kpl. mit Reduziernippel	X	X	X	X	X	X							
039802	Magneteinsatz zu CR	X	X	X	X	X	X							
392421	Piezozünder CR 6	X	X	X	X	X	X							
039104	Thermoelement 400 mm lang Super 92	X	X	X	X	X	X							
039787	Thermoweiche CR 6	X	X	X	X	X	X							
039512	Red. Nippel Gaseingang CR 6 ' /2 x %	X	X	X	X	X	X							
039509	Gasregelarmatur Eurosit komplett für Erdgas							X	X	X	X	X	X	X
039508	Gasregelarmatur Eurosit komplett für Flüssiggas							X	X	X	X	X	X	X
039514	Sicherheitstemperaturbegrenzer Eurosit							X	X	X	X	X	X	X
039516	Montagewinkel für Eurosit							X	X	X	X	X	X	X
039533	Magneteinsatz Eurosit							X	X	X	X	X	X	X
039520	Piezozünder Eurosit mit Abdeckkappe							X	X	X	X	X	X	X
039517	Thermoelement 500 lang S 2000							X	X	X	X	X	X	X
039515	Thermoweiche Eurosit							X	X	X	X	X	X	X
039522	Reduziernippel Gaseingang Eurosit							X	X	X	X	X	X	X
Brenner														
039101	Zündbrenner zu CR Erdgas	X	X	X	X	X	X							
039102	Zündbrenner zu CR Flüssiggas	X	X	X	X	X	X							
039107	Zündgasleitung mit Schneidringverschraubung Super 92	X	X	X	X	X	X							
039543	Zündkabel 430 mm lang Super 92	X	X	X	X	X	X							
039503	Zündbrenner mit Halterung und Schrauben S 2000 für Erdgas E + LL							X	X	X	X	X	X	X
039504	Zündbrenner mit Halterung und Schrauben S 2000 Flüssiggas 50 mbar							X	X	X	X	X	X	X
039534	Zündgasleitung mit Verschraubungen S 2000							X	X	X	X	X	X	X
039521	Zündkabel Eurosit 500 mm lang							X	X	X	X	X	X	X
039103	Zündkerze Sit/Elektrode				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
039810	Verschraubung für Zündkerze Sit				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
391073	Verschraubung 4 mm von Zündgasleitung zum Zündbrenner				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
395460	Zünddüse Nr. 27 Erdgas 20 mbar				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
395462	Zünddüse Nr. 023 Flüssiggas 50 mbar				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
039550	Brennereinheit komplett Erdgas E für GS 117/GS 152 S 2000							X	X		X	X		
039551	Brennereinheit komplett Erdgas LL für GS 117/GS 152 S 2000							X	X		X	X		
039527	Brennereinheit komplett Erdgas E/LL für GS 192 S 2000									X				X
039528	Brennereinheit komplett Flüssiggas für GS 117 S 2000							X			X			
039530	Brennereinheit komplett Flüssiggas für GS 152 S 2000								X				X	
039529	Brennereinheit komplett Flüssiggas für GS 192 S 2000									X				X
039531	Düsenstock mit Mutter ohne Düse für S 2000							X	X	X	X	X	X	X
391081	Hauptbrenner Edelstahl C 65 ohne HB-Düse				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
039808	Befestigungssatz Schrauben für Hauptbrenner				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
039532	Hauptbrennerdüse Erdgas LL GS 117/152 Nr. L 280	X	X		X	X						X	X	
039121	Hauptbrennerdüse Erdgas E/LL GS 117/152 Nr. L 260				X	X		X	X					
039732	Hauptbrennerdüse Erdgas LL GS 192 Nr. L 320			X			X							
039632	Hauptbrennerdüse Erdgas E/LL GS 192 Nr. L 300						X			X				X
391333	Hauptbrennerdüse Flüssiggas 50 mbar GS 117/152 Nr. L 110 R				X	X		X	X					
391331	Hauptbrennerdüse Flüssiggas 50 mbar GS 117 Nr. L 115 R	X			X							X		
039633	Hauptbrennerdüse Flüssiggas 50 mbar GS 152 Nr. L 120 R3		X			X							X	
039733	Hauptbrennerdüse Flüssiggas 50 mbar GS 192 Nr. L 130 R1			X			X			X				X

Art. Nr.	Gas Standspeicher Typ Super 92 Bezeichnung	Super 92						S 2000					
		ab 04/88-12/95			ab 01/96-03/01			ab 04/01-10/08			ab 10/08 - 3/2018		
		GS 117 + R	GS 152 + R	GS 192 + R	GS 117 E-VB + R	GS 152 E-VB + R	GS 192 AÜ + R	GS 117 E-VB + R	GS 152 E-VB + R	GS 192 AÜ + R	GS 117 AÜ	GS 152 AÜ	GS 192 AÜ
Umstellsätze													
039133	Umstellsatz Gasdüsen L 260/27 - Erdgas E/LL GS 117/152 HD 2,6 ZD 27	X	X		X	X					X	X	
039134	Umstellsatz Gasdüsen L 300/27 - Erdgas E/LL GS 192 HD 3,0 ZD 27			X			X			X			X
399221	Umstellsatz Gasdüsen L 280/27 - Erdgas LL GS 117/152 HD 2,8 ZD 27							X	X		X	X	
039137	Umstellsatz Gasdüsen L 110 R 1/023 - Flüssiggas 50 mbar GS 117/152 HD 1,1 ZD 23	X	X		X	X							
039138	Umstellsatz Gasdüsen L 130 R 1/023 - Flüssiggas 50 mbar GS 192 HD 1,3 ZD 23			X			X			X			X
039131	Umstellsatz Gasdüsen L 115 R/023 - Flüssiggas 50 mbar GS 117 HD 1,15 ZD 23							X			X		
398310	Umstellsatz Gasdüsen L 120 R/023 - Flüssiggas 50 mbar GS 152 HD 1,20 ZD 23								X			X	
039518	Umrüstsatz Druckregler 3-18 mbar für Erdgas Eurosit (Flüssig auf Erdgas)							X	X	X	X	X	X
039519	Umrüstsatz Maximumjustierschraube für Flüssiggas Eurosit (Erdgas auf Flüssiggas)							X	X	X	X	X	X
039175	Umstell-Bausatz GS 117/152 - Erdgas E inkl. Umstellsatz und Druckregler							X	X		X	X	
039176	Umstell-Bausatz GS 192 - Erdgas E inkl. Umstellsatz und Druckregler									X			X
039177	Umstell-Bausatz GS 117/152 - Erdgas LL inkl. Umstellsatz und Druckregler							X	X		X	X	
039178	Umstell-Bausatz GS 192 - Erdgas LL inkl. Umstellsatz und Druckregler									X			X
039179	Umstell-Bausatz GS 117/152 - Flüssiggas inkl. Umstellsatz, Max.just.schraube							X	X		X	X	
039180	Umstell-Bausatz GS 192 - Flüssiggas inkl. Umstellsatz, Max.just.schraube									X			X
Flansch													
039807	Dichtung für Flansch Ø 170 (Ø168 x 115 x 3) WBO 120 - 200/GS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
395824	Flanschdeckel Ø 170 emailiert, mit Schrauben und Dichtung	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
039804	Flanschplatte R Speicher GS emailiert Ø 170	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
400202	Flanschschrauben (Satz) M 12 für Blindflansch Ø 170 u Ø 180 (8Stück)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Verkleidung													
039811	Abdeckblech oben*	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
039106	Abdeckblech unten	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
039563	Abdeckung vorne (= Schürze)*	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
395640	Rückwand GS 117	X			X			X			X		
396640	Rückwand GS 152		X			X			X			X	
397640	Rückwand GS 192			X			X			X			X
398610	Verkleidung GS 117 "R"	X			X			X			X		
395610	Verkleidung GS 117*	X			X			X			X		
396610	Verkleidung GS 152 "R"		X			X			X			X	
039661	Verkleidung GS 152*		X			X			X			X	
398612	Verkleidung GS 192 "R"			X			X			X			X
397610	Verkleidung GS 192*			X			X			X			X
Zirkulation													
095090	Zirkulationszubehör GS 117	X			X			X			X		
096090	Zirkulationszubehör GS 152		X			X			X			X	
097090	Zirkulationszubehör GS 192			X			X			X			X
392871	Warmwasseranschlußset, Doppelnippel 3/4" + Kunststoffhülse	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
039813	Zirkulationstauchrohr	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sonstige Ersatzteile													
039539	Einzelerschaltung (= Soloschaltung) für S 2000							X	X	X	X	X	X
039219	Entleerungsventil R 1/2"	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
039506	Kondensatauffangschale S 2000/Schwitzwasserauffangschale							X	X	X	X	X	X
05038	Tauchhülse R 1/2" x 330 x Ø 10	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
039599	Tauchhülse R 1/2" x 330 x Ø 12,5	X	X	X	X	X	X						
08902	Verschlußstopfen R 3/4"	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Art. Nr.	Badeöfen EB/KB/DB/ Kohlebadeöfen/Ölunteröfen Bezeichnung	Stahlzylinder EB 2000	Kupferzylinder KB 100	Druckfester DB	KB Typ 2 (ab 98) - 1 Türe weiß	KB Typ 3 (ab 04) - 1 Türe schwarz	Halbautomat VÖ 11	Ölunteröfen Volautomat Typ 82/3 P	
Anoden									
221234	Schutzanode f. Stahlzylinder EB 2000 mit Dichtung und Kappe	X							
221133	Schutzanode für Druckboiler R 1			X					
Mischbatterie									
000520	Mischbatterie kompl. mit Steigrohr für Kupferzyl. KB 100		X						
000523	Mischbatterie kompl. mit Steigrohr für Stahlzyl. EB 2000	X							
000522	Mischbatterie kompl. ohne Steigrohr	X	X						
000521	Mischbatterie leer	X	X						
000524	Beipack zur Mischbatterie	X	X						
000512	Steigrohr EB 2000	X							
000511	Steigrohr KB 100		X						
252214	Überwurfmutter R 3/4" für Steigrohr mit Quetschdichtung	X	X						
252217	Belüftungsventil WIKORA für Steigrohr M 14 x 1" AG	X	X						
252213	Handbrause mit Haken	X	X						
221117	Aufhängehaken für Handbrause	X	X						
252212	Brauseschlauch 1250 mm lang / EB 2000	X	X						
252218	Oberteil 3/8" mit Kronengriff blau	X	X						
252219	Oberteil 3/8" mit Kronengriff rot	X	X						
252228	Oberteil 3/8" ohne Kronengriff	X	X						
252221	Kronengriff 3/8" blau	X	X						
252220	Kronengriff 3/8" rot	X	X						
252222	Metallumlegehebel mit Linsensenkschraube	X	X						
252223	Umstellküken mit O-Ring	X	X						
221230	Sicherungsring für Umstellküken	X	X						
252215	Quetschdichtung	X	X						
Sonstige Ersatzteile									
252226	Entleerungshahn 3/8" KB/EB	X	X						
252227	Verschlußstopfen 3/8" KB/EB	X	X						
Ersatzteile KB Typ 2 - 1 Türe weiß									
222003	Aschekasten (22 x 14,5 x 50 cm)				X				
222004	Rost (21 x 15,5cm)				X				
222005	Türe emailiert mit Drehverschluß (22 x 27,5 cm) weiß				X				
222007	Scharnierstift f. Türe				X				
Ersatzteile KB Typ 3 - 1 Türe schwarz€									
222103	Aschekasten verzinkt					X			
222104	Rost rund d=190 mm					X			
222105	Türe komplett, schwarz					X			
222106	Türblende schwarz					X			
222107	Kronengriff kpl. Mit Schließzunge					X			
222108	Dichtschnur Feuertür (kurz)					X			
222109	Dichtschnur Aschetür (lang)					X			
Ersatzteile Ölunteröfen									
071156	Anschlußstück für ZÖV-Anschluß-Regler							X	
711512	Aquastat DVR neue Ausführung (Günther) mit Anlegefühler E und Siedeschutzehebel seitlich							X	
000089	Dichtpackung 10 x 12 x 680 mm = Kordel für Spannring unten							X	X
000810	Dichtschnur 5 x 1220 mm lang							X	X
071113	Glimmerscheibe (Schauglas)							X	X
711481	Stopfbuchspackung							X	
071148	Stopfbuchspackung mit Reinigungsnadel							X	
071146	Stopfen mit Kette für Zündstutzen							X	
071178	Tankdeckel							X	
071177	Tanksieb (Kunststoff)							X	
071161	Tauchhülse R 3/8							X	
008116	Brennerring VA (1 Satz = 2 Stück)								X
000807	El.-Anschlußleitungen (Satz)								X
000803	Kippschalter								X
008112	Zündsicherungsschalter ohne Bimetallblech								X

Art. Nr.	Thermische Solarkollektoren WIKOSUN	2020 MI	2340 TI	2010	2510	HP 2340	HP 1240
	Bezeichnung						
05596	Klemmring-T-Stück D 22 x 22 x Rp 1/2"	X	X				
400549	Klemmringverschraubungsset D 18 mm für Solarstation	X	X				
400548	Klemmringverschraubungsset D 22 mm für Solarstation	X	X				
05566	Kollektorfangprofil	X	X				
05296	Kollektorklemmblech	X	X				
08183	Kollektorklemmblech inkl. Schrauben, Mutter u. U-Scheibe	X	X				
400621	Tauchhülse R 1/2" für Kollektorfühler incl. Kabelverschraubung	X	X				
11255	ALU-Z-PROFIL 35x50mm montiert			X	X		
11254	Kollektorfangprofil 35mm breit			X	X		
09900	Dichtring Kupfer 21x26x1,5			X	X		
09869	Entlüftungsventil Ms R1/2" SOL			X	X		
07737	Tauchhülse Kollektorfühler			X	X		
11352	Umwälzpumpe Wilo zu Solarstation WIK/PG 25/16HE, Baulänge 180 mm			X	X		
11353	Umwälzpumpe Wilo zu Solarstation WIK/PG 25/36HE, Baulänge 180 mm			X	X		
11958	Zwischendämmung HP2340					X	X
11959	Zwischenstück HP2340 Klemmringverschraubg. 22x22					X	X
11960	Kollektorklammern HP2340 mit Mutter und Schrauben					X	X
11961	Wärmeleitpaste HP2340					X	X
11962	Fußteil HP2340 aus 2 Teilen (Kunstst.-halter unt. m. Deckel)					X	X
11963	Zubehörsatz HP2340					X	X
11964	Sammeldichtung HP 2340 für Glasröhre					X	X

Art. Nr.	Gas Wandspeicher GH 91	GH 91
Anoden		
039450	Magnesium-Kettenanode G 3/4" 3-gliedrig GH	X
Abgasüberwachung		
090062	Abgasklappe HOK 80 W	X
Brenner		
039101	Zündbrenner zu CR Erdgas	X
039102	Zündbrenner zu CR Flüssiggas	X
395462	Zünddüse Nr. 023 Flüssiggas 50 mbar	X
395460	Zünddüse Nr. 27 Erdgas 20 mbar	X
039103	Zündkerze Sit/Elektrode	X
Gasregelarmatur		
090061	Sicherheitsgruppe ohne Druckminderer	X
Sonstige Ersatzteile		
08902	Verschlußstopfen R 3/4"	X
05038	Tauchhülse R 1/2" x 330 x Ø 10	X
019732	Zirkulationsanschlußzubehör R 3/4" GH/WBH/WB 115/120	X

Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen

1. Geltungsbereich

Sämtliche Verkäufe erfolgen zu den nachstehenden Vereinbarungen, die durch Auftragserteilung als anerkannt gelten. Abweichende Vereinbarungen werden nur dann Vertragsbestandteil, wenn dies ausdrücklich schriftlich vereinbart ist. Änderungen dieser Verkaufs- und Lieferbedingungen sind vorbehalten.

2. Angebote

Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Alle Angaben in Katalogen, Prospekten und Preislisten sind unverbindlich, da konstruktive Änderungen vorbehalten sind.

3. Aufträge

Abschlüsse und sonstige Vereinbarungen, insbesondere soweit sie von unseren Bedingungen abweichen, werden erst durch unsere schriftliche Auftragsbestätigung rechtsverbindlich. Die Auftragsbestätigung wird mit Zugang beim Vertragspartner wirksam. Bei sofortiger Ausführung des Auftrags ersetzt die Rechnung die Auftragsbestätigung. Für das Ausland gekaufte Ware darf nur in das von uns angegebene Land geliefert und nicht im Inland verwendet werden. Die direkte oder indirekte Weiterleitung der im Inland gekauften Ware in das Ausland ist untersagt. Allgasgeräte dürfen nur an die vom örtlichen Gasversorgungs-Unternehmen lizenzierten Fachbetriebe verkauft werden. Für jeden Fall der Zuwiderhandlung sind wir berechtigt, den Vertragspartner auf den im konkreten Fall uns entgangenen Gewinn in Anspruch zu nehmen und eine Vertragsstrafe in Höhe von 25 % des vereinbarten Kaufpreises zu verlangen. Wird die Ware an einen anderen Ort oder eine andere Adresse als in der Rechnung angegeben verbracht, so sind alle Vergünstigungen, die dem angegebenen Empfänger gewährt worden sind, zuzüglich EUR 100,- je Geräteeinheit, mindestens aber der doppelte Wert der Vergünstigung zurückzuerstatten. Bei allen Aufträgen mit einer Laufzeit von mehr als 3 Monaten ab Abschluss des Kaufvertrages behalten wir uns eine verhältnismäßige Preiserhöhung vor, wenn nach Abschluss des Kaufvertrages Werkstoffpreis- oder Lohnerhöhungen eintreten oder sonstige Umstände, die wir nicht zu vertreten haben und die die Herstellung verteuern. Erhöhen sich die Materialpreise der Hauptkomponenten ferner um mehr als 5 % kann eine sofortige Preiserhöhung durchgesetzt werden.

4. Preise

Die Preise werden nach den Bedingungen unserer bei Vertragsabschluss gültigen Preisliste ermittelt und verstehen sich in Euro ohne Mehrwertsteuer ab Werk. Fracht und Verpackung werden gesondert zu Selbstkosten in Rechnung gestellt. Für Sendungen an dritte Empfänger sind wir berechtigt, einen Zuschlag in Höhe von 5 % des Warenwertes zu berechnen.

5. Lieferfrist

Angegebene Lieferfristen sind unverbindlich. Verspätete Lieferungen berechtigen nicht zur Aufhebung des Auftrages oder zur Stellung von Schadensersatzansprüchen. Teillieferungen sind zulässig. Bei verspäteter Lieferung ist der Käufer erst nach Inverzugsetzung und Einräumung einer angemessenen Nachfrist berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten, insoweit die Ware nicht bis zum Fristablauf versandbereit gemeldet ist. Bei teilweisem Verzug ist ein Rücktritt vom gesamten Vertrag nur möglich, wenn die teilweise Erfüllung für den Käufer nicht von Interesse ist. Bei Verzugschäden ist die Haftung für leichte Fahrlässigkeit ausgeschlossen. Ereignisse höherer Gewalt, Kriegs- oder Belagerungszustände, behördliche Verfügungen, Unruhen, Verkehrs- und Betriebsstörungen, Auslieferungs- oder Werkstoffmängel bei uns oder unseren Lieferwerken sowie alle Umstände, die wir nicht zu vertreten haben, berechtigen uns unter Ausschluss von Schadensersatzansprüchen vom Vertrag zurückzutreten oder die Lieferung um die Dauer der Behinderung hinauszuschieben.

6. Abnahme

Nicht rechtzeitig abgerufene Ware kann berechnet und zum Versand gebracht werden. Bei Lagerung fertiger Ware sind wir berechtigt, Rechnungen zu erstellen und nach Zielablauf Zahlung zu verlangen. Die weitere Lagerung erfolgt auf Kosten des Käufers und kann berechnet werden.

7. Versand und Gefahrenübergang

Mit der Übergabe der Ware an den Spediteur oder Frachtführer, spätestens jedoch bei Verlassen des Werkes oder Lagers geht die Gefahr auf den Käufer über. Dies gilt auch, wenn frachtfreie Lieferung vereinbart ist. Die Rücknahme von Einwegverpackung erfolgt nicht.

8. Gewährleistung – Garantie

Gewährleistung

Die Gewährleistung für unsere Produkte richtet sich nach den gesetzlichen Bestimmungen des Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuches und des Konsumentenschutzgesetzes.

Behältervollgarantie

Daneben ersetzen wir im Rahmen unserer Behältervollgarantie bei Vorliegen eines Mangels innerhalb von 1 Jahr ab Rechnungsdatum den Speicher inklusive der Austausch-, Beschaffungs- und Nebenkosten. Bei Badeöfen und Druckboilern beläuft sich die Behältervollgarantie auf 6 Monate nach Rechnungsdatum.

Behältergarantie

Im Anschluß an die Vollgarantie ersetzen wir im Rahmen unserer Behältergarantie bei Vorliegen eines Mangels bei allen emaillierten Speichern innerhalb von weiteren 4 Jahren (in Summe 5 Jahre) und bei allen Hygienespeichern innerhalb von weiteren 9 Jahren (in Summe 10 Jahre) den Speicher. Voraussetzung hierfür ist die Einhaltung der Grenzwerte der gültigen Trinkwasserverordnung, der Nachweis der erstmals nach 2 Jahren und anschließend jährlich durchgeführten Anodenprüfung durch einen Fachbetrieb sowie der Nachweis des Anodenaustauschs gegen neue, original Wikora-Opferanoden durch einen Fachbetrieb.

Solarkollektoren

Für alle Solarkollektoren gilt eine separate Garantieerklärung.

Garantie für Zubehör und Ersatzteile

Für Zubehör und Ersatzteile leisten wir bei Vorliegen eines Mangels für 1 Jahr ab Rechnungsdatum kostenlosen Ersatz.

Alle weiteren Schadensersatzansprüche sind ausgeschlossen. Eine Störungsbeseitigung oder eine Kostenübernahme, die durch Beschädigungen, unsachgemäße Installation, chemische, elektrochemische oder elektrische Einflüsse, falsche Betriebsweise sowie vorschriftswidrige Bedienung entstehen, sind ausgeschlossen. Gewährleistung und Garantie erlöschen, wenn das Gerät durch den Einbau fremder Teile verändert oder nicht regelmäßig fachmännisch gewartet wird.

Erzeugnisse der Elektroindustrie

Gewährleistung und Garantie für Erzeugnisse der Elektroindustrie richten sich nach den vom Zentralverband Elektroindustrie (ZVEI) veröffentlichten Bedingungen. Teile, die einen Sachmangel aufweisen, sofern dessen Ursache bereits im Zeitpunkt des Gefahrübergangs vorlag, sind nach Wahl des Lieferers unentgeltlich nachzubessern, neu zu liefern oder neu zu erbringen. Ansprüche auf Nacherfüllung verjähren in 12 Monaten ab gesetzlichem Verjährungsbeginn.

9. Mängelrügen - Rücksendungen

Die Ware ist vom Käufer unverzüglich nach Eintreffen am Bestimmungsort zu überprüfen und mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns zu behandeln. Eventuelle Beschädigungen sind auf dem zur Sendung gehörenden Lieferschein zu vermerken und uns umgehend zuzusenden. Transportschäden sind direkt beim Spediteur oder Frachtführer zu reklamieren. Unterbleibt die Untersuchung oder werden Mängel nicht innerhalb von 8 Tagen nach Erhalt der Lieferung schriftlich bei uns geltend gemacht, so ist jeder Anspruch aus Mängeln der Ware ausgeschlossen. **Rücksendungen ohne unsere Freigabe oder unfreie Rücksendungen werden nicht angenommen.**

10. Zahlungsbedingungen

Die Preisstellung und Berechnung erfolgt in Euro ohne Mehrwertsteuer. Die Mehrwertsteuer wird gesondert in Rechnung gestellt. Rechnungen sind – soweit nichts anderes schriftlich vereinbart ist – innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungsdatum ohne Abzug zu begleichen. Die Gefahr der Übermittlung des Rechnungsbetrages an uns oder die von uns beauftragte Zahlstelle trägt der Käufer. Die Verpflichtung zur Bezahlung des Kaufpreises ist erst erfüllt mit dem Eingang des Betrages bei uns, bei unserer Zahlstelle oder mit Eingang auf unser Postgiro- oder Bankkonto. Alle Kosten für die Übermittlung des Zahlungsbetrages an uns trägt der Käufer. Dies gilt insbesondere für Wechselspesen. Bei Zielüberschreitungen sind wir unbeschadet weitergehender Rechte berechtigt, Verzugszinsen in Höhe der jeweiligen Bankzinsen zu berechnen. Wechsel werden nur aufgrund ausdrücklicher schriftlicher Vereinbarung zahlungshalber angenommen. Gutschriften für Schecks und Wechsel gelten stets vorbehaltlich der Einlösung und erfolgen mit Wertstellung des Tages, an dem wir über den Gegenwert verfügen können. Kommt der Käufer mit seinen Zahlungen in Verzug, so sind wir berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten oder Schadensersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen. Dies gilt auch bei unbefriedigenden Auskünften über die Vermögenslage des Käufers, wobei für bereits gelieferte Waren Zahlung vor Fälligkeit der Rechnung verlangt werden kann. Für den Beweis negativer Auskünfte genügen Auskünfte von Banken, der Schufa oder einer anerkannten Kreditauskunftei. Außerdem kann die Weiterveräußerung oder die Rückgabe des mittelbaren Besitzes an der gelieferten Ware auf Kosten des Käufers gefordert werden. Der Käufer ermächtigt uns schon jetzt in den genannten Fällen den Betrieb des Käufers zu betreten und die Ware wegzunehmen; die Wegnahme gilt nicht als Rücktritt vom Vertrag. Für noch nicht abgewickelte Aufträge sind wir berechtigt, die Zahlungsbedingungen zu ändern, Vorauszahlungen zu verlangen oder vom Vertrag zurückzutreten. Weiterhin steht uns das Recht zu, alle umlaufenden Akzepte, Wechsel und Schecks unter Anrechnung aller Kosten sofort aus dem Verkehr zu ziehen. Aufrechnungen können nur vorgenommen werden, wenn die Gegenforderung unbestritten oder rechtskräftig festgestellt ist. Leistungs- und Zurückbehaltungsrechte aus früheren Verträgen sind ausgeschlossen. Eventuelle Gutschriften gelten stets als Verrechnungs-Gutschriften. Eine Rückzahlung ist ausdrücklich ausgeschlossen.

11. Eigentumsvorbehalt

Die von uns gelieferte Ware bleibt bis zu völligen Bezahlung der aus der Geschäftsverbindung entstandenen Gesamtforderung Eigentum des Lieferwerks. Die Ware darf ohne unsere Zustimmung weder verpfändet noch sicherungsweise übereignet werden. Von etwaiger Pfändung durch Dritte hat der Käufer uns sofort Mitteilung zu machen und die zur Wahrung aller Rechte notwendige Hilfe zu leisten. Der Käufer ist berechtigt, die gelieferte Ware schon vor fälliger Zahlung im Rahmen eines ordnungsgemäßen Geschäftsverkehrs weiterzuveräußern. Dafür tritt der Käufer bei Abschluss des Kaufvertrages alle aus einer Weiterveräußerung der von uns gelieferten Ware ihm zustehenden Forderungen gegen seine Abnehmer in Höhe des Kaufpreises oder Rechnungsbetrages im voraus zur Sicherung an uns ab. Wir sind jederzeit berechtigt, Angaben über die Schuldner und die Einzelheiten der Forderungen zu verlangen und die Forderung der Drittschuldner selbständig einzuziehen. Solange der Käufer seinen Forderungen uns gegenüber nachkommt, ist er ermächtigt, die abgetretenen Forderungen einzuziehen. Der eingezogene Erlös steht uns im Falle eines Zahlungsverzugs zu und ist an uns abzuliefern. Bei- und Verarbeitung der Vorbehaltsware erfolgen für uns als Hersteller im Sinne von § 950 BGB ohne uns zu verpflichten. Zum Fälligkeitszeitpunkt nichtbezahlt Ware kann jederzeit ohne Angabe von Gründen gegen Gutschriftsanzeige zurückgefordert werden und ist dem Bevollmächtigten sofort auszuhändigen.


12. Erfüllungsort - Gerichtsstand

Erfüllungsort für die Zahlungspflicht des Käufers und Gerichtsstand für beide Teile ist Hermaringen. Wir sind auch berechtigt, den Käufer an einem anderen zulässigen Gerichtsstand zu verklagen. Für alle Rechtsbeziehungen zwischen dem Käufer und uns gilt unter Ausschluss ausländischen Rechts nur deutsches Recht.

13. Salvatorische Klausel

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Verkaufs- und Lieferbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so bleiben diese Bedingungen im übrigen wirksam. (Änderungen vorbehalten)

Vertretungsübersicht



A
E.G. Lochmann KG
Friedenstr. 2
24568 Kaltenkirchen
Tel. (04191) 90880
Fax (04191) 908844
info@lochmann-iv.de
www.lochmann-iv.de

B
Björn Wiczorek
Straße der Freundschaft 42
17154 Neukalen
Tel: 0176 / 6465 2652
iv-nord-ost@web.de

D
René Paulsen
Saarner Straße 375
45478 Mülheim/Ruhr
Telefon: (0208) 3016123
Mobil: (0177) 3016123
E-Mail: rpaulsen@online.de

E, K, N
Werksvertretungen CDH
Hubert Böttcher
Grumbacher Str. 52
09337 Callenberg
Tel. (03723) 668 99 99
Fax (03723) 668 361
Mobil (0172) 978 26 84
hugo.boe@t-online.de

G
Lutz Janßen
Ostlandstraße 14 b
26180 Rastede
Tel. (04402) 84614
Fax (04402) 916432
Mobil (0171) 7584320
lutz.janssen-rastede@t-online.de

J
Werk - WIKORA GmbH
Friedrichstraße 9
89568 Hermaringen
Telefon (07322) 9605-0
Telefax (07322) 9605-30
contact@wikora.de

L
Vertriebsbüro Stuttgart
Hans-Georg Gröner
Rechbergstr. 10
89558 Böhmenkirch
Tel. (07332) 921155
Fax (07332) 921117
Mobil (0171) 2670865
hg.groener@t-online.de

M
Industrievertretungen
Florian Niederbruckner
Freisinger Strasse 18
85435 Erding
Tel. (08122) 9587072
Fax (08122) 9587073
Mobil (0171) 6028770
florian-niederbruckner@t-online.de

Nähere Informationen zum Unternehmen und unseren Produkten erhalten Sie unter
www.wikora.de



WIKORA GmbH
SolarSpeicherSysteme
Friedrichstraße 9 · 89568 Hermaringen
Deutschland

Telefon (07322) 9605-0
Telefax (07322) 9605-30

contact@wikora.de · www.wikora.de

Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung. Andere Preislisten sind ungültig.
Alle Preise zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Änderungen vorbehalten.